FJÄDERFÄ

-eggstra bra

FJÄDERFÄ

Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att tillsammans med Sveriges lantbrukare skapa högkvalitativa produkter med kundens lönsamhet i fokus. I vårt breda fodersortiment finns foder till lantbrukets alla djur. Detta inkluderar även ekologiska foder och närproducerade foder.
EDEL Fjäderfä erbjuder ett komplett högkvalitativt fodersortiment, såväl till äggproducenter, som till uppfödare av kalkoner. Våra foder passar även bra till olika typer av hobbyfåglar. Kontakta oss gärna för utfodringsråd anpassade till de olika hybriderna.
Edel Fjäderfä är utvecklade efter fågelns varierande näringsbehov och konsumtionsförmåga i de olika stadierna av livet. De olika hybriderna skiljer sig också åt, exempelvis i konsumtionsförmåga och ska därför erbjudas foder därefter. Rätt val av foder utgör basen för livskraftiga och välutvecklade livkycklingar och värphöns med en hög och säker produktion.
KRAV-godkända fjäderfäfoder, HARMONI finns i sortimentet, se separat broschyr.

Edelfoder tillverkas på följande orter i Sverige:

Johan Hansson Uppsala.....018-660 500

Fodercentralen Holmsund.....090-24 240

Teknosan Vänersborg.....0521-120 75

www.edelfoder.se

Livkyckling

Edel Kyckling Start förser kycklingarna med all den näring de behöver från kläckning och fram till ca 6 veckors ålder. Edel Kyckling Start innehåller höga nivåer av protein och viktiga aminosyror, vilket gynnar en god tillväxt och befjädring.

Edel Kyckling Tillväxt används efter ca 6 veckors ålder fram till värpstarten.
Edel Kyckling Tillväxt är anpassat för att ge en jämn och säker tillväxt och därmed en stabil grund för förändringar vid könsmognaden samt den kommande värpperioden.

Värphöns

Edel Prevärp skall utfodras strax innan värpstarten under mycket begränsad tid, ca 10 dagar fram till max 4-5 % värpning, åtgång ca 1 kg per höna.
Edel Prevärp säkerställer det näringsmässiga behovet hos de höns som har en tidig könsmognad utan att störa foderintaget hos de höns som utvecklas långsammare.

Edel Värp Start är i första hand ett startfoder anpassat för moderna, lätta hybrider med blygsam konsumtionsförmåga. Edel Värp Start ger hönan goda förutsättningar att klara en lång och intensiv värpperiod och bör utfodras från värpperiodens början alternativt efter Edel Prevärp och fram till maximal värpning ca 40-45 veckors ålder.

Edel Värp Topp övergår man till när hönans egen tillväxt avtagit och hennes konsumtionsförmåga ökat till minst 110 g vid ca 40-45 veckors ålder.
Edel Värp Topp ger hönan goda förutsättningar att hålla värpintensiteten på topp under lång tid.

Utfodringsråd till livkycklingar och värphöns:

Ålder i veckor					
0- 6	7 – 16	17	18 - 45	46 - 65	>66
Kyckling Start	Kyckling Tillväxt	PreVärp	Värp Start	Värp Topp	Värp Max

Anpassa foderbyten efter värphönans konsumtionsförmåga och värpegenskaper

Edel Värp Max är ett välbalanserat foder som fungerar utmärkt som enhetsfoder till tyngre värphönsraser med god konsumtionsförmåga. Utfodras då som enda foder under hela värpperioden.
Till moderna hybrider utfodras Edel Värp Max som ett slutfasfoder efter ca 65 veckors ålder, när äggvikten ökat och äggskalskvaliteten behöver stöttas upp med ett kalciumrikt foder.
Edel Värp Max ger hönan maximala förutsättningar till en uthållig produktion med hög äggkvalitet upp i höga åldrar.

Edel Värpkoncentrat används av producenter som har egen spannmål.
Edel Värpkoncentrat blandas med ca 30 % spannmål. Justera koncentratets inblandnings-procent efter spannmålens proteinhalt och hönans konsumtionsförmåga.
Erbjud även fri tillgång på snäckskal.

Kalkoner och viltfåglar

Edel Kalkon Start är ett välanpassat foder till kalkonkycklingar och används som enda foder från kläckning fram till och med ca 6 veckors ålder. Fodret är i pelletskross så kycklingen snabbt lär sig äta. Edel Kalkon Start används även som startfoder till fasan-och rapphönskycklingar.
Edel Kalkon Göd utfodras från ca 7 veckors ålder när muskeltillväxten tar fart och fram till slakt. För att utnyttja kalkonernas hela tillväxtpotential används Edel Kalkon Göd som enda foder. Använd även som tillväxtfoder till viltfågel i hägn.

		Livkyckling		Värphöns					Kalkon	
Näringsinnehåll per kg		Kyckling Start	Kyckling Tillväxt	Pre Värp	Värp Start	Värp Topp	Värp Max	Värp-konc	Kalkon Start	Kalkon Göd
Energi OE SJV	MJ	11.3	11	11.4	11.3	11.3	11.3	8.5	11.6	11.6
Råprotein	g	185	150	175	18.5	175	165	280	275	215
Råfett	g	55	50	75	80	80	80	70	78	55
Lysin	g	10.2	7	9.2	9.4	8.8	8	17.5	18	13.5
Metionin	g	4.2	3.6	4	4.5	4.2	4	9.8	7.5	5.2
M+C	g	7.7	6.8	7.2	8	7.5	7.2	14.5	12	9
Kalcium	g	10	10	20	38	38	40	100	15	12.5
Fosfor	g	7	5.8	6.5	6	5.7	5.2	9.9	10	9
Vatten	g	12	12	12	12	12	12	10	12	12
Fodertillsatser										
Vitamin A	IE	10 000	10 000	10 000	11 000	10 000	10 000	33 000	16 000	16 000
Vitamin D	IE	2 750	2 750	2 750	3 000	2 750	2 750	9 075	5 200	5 200
Vitamin E	mg	75	50	60	55	50	50	165	75	75
Selen	mg	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.2	0.3	0.3
Koppar	mg	6.5	6.5	6.5	7	6.5	6.5	20.5	3.5	3.5

Desinfektionsmedel

Virkon S är ett effektivt desinfektionsmedel som är verksamt mot, virus, mykoplasma, bakterier, svamp och sporer. Virkon S kan användas i djurstallar och är i vattenlösning helt riskfritt att använda för djur och människor. I Virkon S finns en tillsatt färgindikator som gör att lösningen blir ljusröd. När färgstyrkan bleknar avtar lösningens effekt och man bör göra iordning en ny lösning.

Förpackning 5g*50 - 5,0 kg

Staldren är ett torrt hygienmedel i pulverform, som har ett brett verkningsspektrum mot fukt, lukt, bakterier och svampsporer. Staldren ska strös i ett tunt lager över stallet samt i redena före nya höns sätts in i stallet. Sträva efter att använda Staldren en gång per vecka så att miljön hela tiden ligger på en hög nivå, d.v.s. att bakterierna bekämpas, ammoniaken binds och att fukt absorberas. Staldren är bland annat verksam mot Salmonella och Campylobacter och effektiv mot röda hönskvalster.

Förpackning 25 kg

Insimaxx Aqua S-D är en syra som effektivt avlägsnar oorganiska ämnen från rör, dricktråg och dricknipplar. Vid användning i drickvattensystem ger Insimaxx Aqua S-D en dubbelverkande effekt genom att dels verka avkalkande men även desinficerande av vattensystemet. Används det i samband med djur bidrar de aktiva ingredienserna till att säkerställa en stabil mikrobiologisk nivå på dricksvattnet. Studier har visat att tillsättning av syra i vattnet generellt förbättrar djurens hälsa.

Förpackning 25l

Vitaminer

Wirohöns är en flytande multivitamin som kan ges regelbundet eller vid ett ökat behov av vitaminer. För en god tillväxt och en hög produktivitet är det viktigt att kycklingar och värphöns inte lider brist på vitaminer. Produkten blandar sig i vatten och är på så sätt lämplig att dosera in i vattensystemet. Wirohöns ger inga kvarvarande beläggningar i rörsystemet som kan bidra till oönskad tillväxt av mikroorganismer.
Daglig dosering för värphöns är 15 ml per 100 djur
Daglig dosering för kycklingar är 5-8 ml per 100 djur
Förpackning: 1 liter, 5 liter och 25 liter

D-vitamin är en flytande koncentrerad vitamin som innehåller lättupptaglig D3 vitamin. Produkten måste doseras in i vattensystemet eller spädas ut innan tilldelning. D-vitamin reglerar upptaget av kalcium i kroppen och påverkar därför skelettet och äggskalets kvalité.
Vid otillräcklig mängd D-vitamin i fodret kommer inte kalciumet i fodret att absorberas tillfredställande och detta påverkar äggskalets hållbarhet. D-vitamin är även positivt för att bibehålla en god produktion hos äldre värphöns.
Daglig dosering för värphöns är 20 ml per 10 000 djur
Förpackning: 5 liter och 25 liter

	Wirohöns	B –vitamin Höns
Daglig dosering		
Innehåll	Per ml	Per gram
Vitamin A	8000 IE	
Vitamin D3	1600 IE	
Vitamin E	40 mg	
Vitamin K3	3 mg	
Vitamin B1	2 mg	8,9 mg
Vitamin B2	5 mg	16,5 mg
Vitamin B6	4 mg	4,1 mg
Vitamin B12	0,02 mg	50 mg
Vitamin C	30 mg	
Pantotensyra	10 mg	70 mg
Niacin	25 mg	165 mg
Biotin	0,2 mg	250 mg
Folsyra	0,5 mg	2,1 mg
Kolin	100 mg	

Biotin har en positiv inverkan på energi -och proteinomsättningen hos hönsen. Biotin kan ges som tillskott då hönsen utsätts för stressade situationer eller vid andra störningar. Kan ges direkt på fodret eller uppblandat i dricksvattnet. Biotin är vattenlösligt och försvinner med urinen varför en daglig och fortlöpande tillförsel rekommenderas.
Daglig dosering är 5 ml per 100 djur.
Förpackning: 1 liter, 5 liter och 25 liter

B-vitamin är ett vattenlösligt B-vitaminkomplex som ges till höns som har brist på B-vitamin. B-vitamin är viktigt för att hönsen ska få en normal tillväxt, äggläggning och energiomsättning hos djuren. Brister kan leda till allvarliga komplikationer. Produkten är väldigt koncentrerad och ska blandas in med 200 ml per 1000 liter vatten.
Förpackning: 5 liter och 25 liter

Specialvitaminföretaget
WIROMIN AB
Finspångsv. 5, 610 14 Rejmyre • Tel 011-875 03

Wiromin AB tillverkar fodertillskott för de flesta djurslag såsom mineralfoder, flytande och torra vitaminer och premixer.

KONTAKT:

Götaland: Spannex AB 0521-262050
Svealand: AB Johan Hansson 018-660500
Norrland: AB Västerbottens Fodercentral 090-24240
www.edelfoder.se